

EDIZIONE ITALIANA

*Amartoma congenito del muscolo liscio/Granuloma ipertricotico post-vaccino.* 4

*Pioderma gangrenoso pediatrico associato a morbo di Crohn trattato con adalimumab.* 6

*Xantoma eruttivo.* 12

*Tricoepitelioma multiplo familiare.* 16

*Lichen sclerosus vulvare.* 20

*Recidiva di geloni durante la seconda ondata di COVID-19.* 25

*Classificazione della facomatosi pigmento-vascolare.* 28

*Terapia PUVA ed eritrocheratodermia simmetrica progressiva.* 33

*Malattia di Darier segmentale.* 36



*Fenomeno di Meyerson e mastocitoma.* 39

*Granuloma ipertricotico e vaccino.* 41

*Granuloma facciale asettico idiopatico trattato con doxiciclina.* 44

*Recidiva non bollosa di lichen planus bolloso.* 46

*Mastocitosi cutanea diffusa non bollosa.* 49

*Mastocitosi papulosa a piccoli elementi monomorfi.* 53

*Papulosi linfomatoide tipo A localizzata.* 56

*Pilomatricomi multipli.* 59

*Istiocitosi a cellule di Langerhans cutanea acquisita a localizzazione periorale.* 62