

*Pachidermodattilia/Cuscinetto delle falangi/Tic da mordicchiamento.* 230

*Angioma "tufted" congenito.* 233

*Atenololo ed emangioma infantile.* 237

*Reazione simil-malattia da siero da cefdinir.* 242

*Ftiasi familiare di ciglia, capelli e peli pubici.* 245

*Emangioendotelioma kaposiforme e sindrome di Kasabach-Merritt.* 249

*Eritrocheratoderma variabilis Cram-Mevorah.* 253

*Neurofibromatosi di tipo I segmentale. Differenze tra adulto e bambino.* 257

*Granulomatosi linfagettasica oro-facciale e ano-genitale e morbo di Crohn.* 263

*Integratore alimentare in verruche e mollusco contagioso.* 269

*Cutis marmorata telangettasica congenita.* 276



*Cacodermia perinevica.* 277

*Regressione follicolare di nevo congenito.* 278

*Emangioma di difficile diagnosi clinica.* 279

*Malattia mano-piede-bocca atipica.* 280

*Acne da steroidi.* 282

*Lichen aureus.* 283

*Morfea lineare trattata con calcipotriolo e betametasone.* 284

*Trachionichia e lichen sclerosus.* 285

*Pitiriasis rubra pilaris tipo III classico giovanile.* 286

*Istiocitoma congenito a cellule di Langerhans.* 287

*Effetto rimbalzo in emangioma sottoglottico trattato con propranololo. Utile l'associazione propranololo-cortisone.* 288

*Alterazioni ungueali nella sclerosi tuberosa: tutte causate dai fibromi di Koenen?* 290