

EDIZIONE ITALIANA

*Ipertricosi congenita localizzata/Nevo peloso.* 132

*Porpora psicogenica (sindrome di Gardner-Diamond). Ecchimosi dolorose spontanee recidivanti e sintomi sistemici.* 135

*Glomangiomi familiari multipli con reperti istologici variabili.* 138

*Psoriasi eritrodermica.* 142

*Ulcera di Lipschutz da infezione mista EBV/CMV.* 145

*Rosacea infantile.* 149

*Vortice di capelli: studio epidemiologico in 510 soggetti.* 160

*Fibroma non ossificante dell'osso e nevo ipermelanico omolaterale.* 168

*Sindrome di McCune-Albright.* 178

*Nevi melanocitari acquisiti sincroni localizzati dopo radioterapia.* 179



*Nevo a capelli lanosi seguito da nevo epidermico.* 180

*Cutis marmorata telangectasica congenita non responsiva al propranololo.* 182

*Lupus eritematoso discoide localizzato.* 183

*Psoriasi insorta su pregressa pitiriasi rosea.* 184

*Psoriasi con lesioni balanoprepuziali.* 185

*Lichen ruber planus bolloso.* 186

*Calcinosi cutanea idiopatica universale.* 188

*Xantoma papuloso in un bambino di 6 mesi.* 190

*Istiocitosi di Langerhans cutanea acquisita.* 192