

EDIZIONE ITALIANA

*Malallineamento congenito dell'unghia dell'aluce.* 5

*Nevo sebaceo del volto.* 9

*Pemfigoide bolloso.* 15

*Tubercolosi cutanea verrucosa.* 19

*Pseudocisti o noduli alopecici asettici del cuoio capelluto.* 23

*Lichen sclerosus con alterazioni anatomiche vulvari.* 26

*Varianti anatomiche genito-anali.* 29

*Incontinentia pigmenti in neonata e madre.* 49

*Aplasia cutis familiare.* 50

*Nevo melanocitario congenito gigante cerebriforme.* 51

*Nevus spilus manifestantesi alla nascita come nevo melanocitario congenito con elementi multipli.* 52



*Efficacia del propranololo topico nell'emangioma superficiale.* 54

*Grave ulcerazione di emangioma durante trattamento con propranololo orale.* 55

*Herpes Simplex (HS) cutaneo recidivante dopo HS neonatale.* 56

*Idrosadenite eccrina in bambina di 15 mesi.* 57

*Vitiligine focale.* 58

*Caso pro-diagnosi: dermatite lichenoidale.* 59

*Nevo melanocitario congenito regredito in seguito a localizzazione psoriasica.* 60

*Adenomatosi erosiva del capezzolo.* 62

*Mastocitosi associata a xantogranuloma giovanile.* 63

*Neurofibroma plessiforme nella neurofibromatosi periferica.* 64