

Parole chiave, indice generale (1991-2/2013)

Il numero a sinistra della sbarra indica la pagina iniziale del lavoro originale, mentre il numero a destra indica l'anno di pubblicazione del volume dell'European Journal of Pediatric Dermatology. I numeri seguiti dalla lettera **t** o dalla lettera **d** si riferiscono alle pagine del Trattato di Dermatologia Pediatrica (**t**) o di Dermoscopia Pediatrica (**d**) che hanno numerazione a sé stante e sono seguiti, dopo la sbarra, dall'anno di pubblicazione del volume.

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| A cantosis nigricans | 85/03 | ed emangioma | 45/99 | segmentale | 199/11, 161/12 |
| e sindrome di Crouzon | 209/96 | Angioma blu gommoso | 9/96 | storia naturale | 145/98 |
| A citretina | 151/09 | Angioma eruttivo | | tic da estensione mani | 211/10 |
| A cne | 337t/98 | satellitosi | 207/10 | topici non corticosteroidei | 154/98 |
| su angioma vinoso | 256/11 | Angioma lobulare eruttivo | 481t/00 | vs acne neonatale | 10/92 |
| violinista | 120/11 | palmare | 91/06 | vs cheratosi follicolare rubra | 68/11 |
| vs angiofibromi | 135/99 | Angioma microvenulare | 33/97 | | 202/91 |
| A cne neonatale | | Angioma piano mediano | 81/03 | vs dermatite erpetiforme | 74/91 |
| isotretinoina | 81/98 | e laterale | 149/99 | vs scabbia | 6/03 |
| vs dermatite atopica | 10/92 | Angioma tufted | 154/09, 210/03, 233/12 | A trofodermia, Pasini-Pierini | 154/11 |
| A cne rosacea | 246/05 | Angioma vinoso laterale | 156/10 | | |
| A cne volgare | 185/10 | acquisito | 213/12 | B abbiuno, sindrome | 9/08 |
| A cremoniasi | 71/11 | Anidrosi, panaanalgesia | 237/12 | B alanite plasmacellulare | 189/12 |
| A crociatosi | 842t/06 | Anisakis | | B alanite xerotica obliterante | 197/12 |
| A crodermatite enteropatica | 178/08 | e dermatite atopica | 109/08 | B bambino percosso | |
| 73/07, 209/99, 211/12 | | Anite streptococcica | 19/09 | vs tricotillomania | 134/93 |
| transitoria del prematuro | 13/94 | Anonichia | 253/08, 35/04 | B beckwith-Wiedemann | 90/04 |
| A crogeria | 107/10 | Antimicotici | 33/00 | B laschkite | 25/11 |
| A cropustolosi | 201/12 | Antistaminici | 161/00 | B orreliosi di Lyme | |
| A denoma pleomorfo giovanile | | APEC | 21/96, 133/94 | a tipo pityriasis lichenoide | 77/94 |
| ghiandole salivari | 175/12 | Aplasia cutis | | e lesioni a tipo dermatomiosite | 9/93 |
| A denomatosi erosiva capezzolo | 62/13 | e pseudoermafroditismo | 169/98 | B riglie amniotiche | 221/06, 582/02 |
| A IDS | 33/99 | familiare | 50/13 | B uschke-Ollendorf, sindrome | 77/00 |
| manifestazioni dermatologiche | 21/93 | gangrenosa | 91/09 | | |
| A lagille, sindrome | 35/91 | metimazolo | 117/05 | C acodermia perinevica | 205/10 |
| A lbright, sindrome | 141/96 | simil-bollosa | 148/10 | | 277/12 |
| A limentazione e dermatosi | 81/96 | Appendice angiofibrom. labiale | 215/06 | C aduta dei capelli | |
| A llergia a derivati gomma | 215/01 | Assorbimento percutaneo nel | | anagen | 81/06 |
| Allergia alimentare | | neonato | 157/91 | Calaziosi | 183/05 |
| e medicina alternativa | 165/03 | Atenololo | 179/12 | C alcinosi | |
| A lopecia | | Atopia | | sclerosi sistemica | 179/08 |
| da break dance | 92/06 | verruche | 223/93 | C andida rugosa | |
| A lopecia areata | 132/09 | Atopica, dermatite | 154/04, 150/04 | onicomicosi | 53/11 |
| dermoscopia | 63/09, 133/09 | acari | 51/91, 41/91 | C andidiasi congenita | 840t/06, 145/06 |
| neonatale | 56/11 | angioma piano mediano | 50/11 | | 312t/97 |
| tacrolimus | 227/07 | antibiotico, quando | 77/96 | C andidiasi cutaneo-mucosa cronica | |
| A lopecia localizzata scalpo | 201/92 | antinfiammatori topici | 157/98 | e carcinomi cutanei | 225/02 |
| A lopecia triangolare congenita | 57/11 | CD 23 | 19/95 | C apelli, genodermatosi | 73/98 |
| 132/09 | | dermatite da contatto con | | C apelli impettinabili | 209/94 |
| dermoscopia | 133/09 | alimenti | 85/91 | Capelli sempre in ordine, | |
| e ciuffo normale | 273/10 | esami di laboratorio | 213/95 | sindrome | 93/07 |
| A lopecia universale | | estate | 149/95 | C apezzolo sanguinante | 184/05 |
| ritardo mentale | 29/92 | estrinseca e intrinseca | 103/07 | C apillaroscopia | |
| A martoma cistico follicolo-sebaceo | | gestione allergologica | 149/98 | angiomi neonatali | 89/98 |
| | 158/08 | implicazioni psico-sociali | 97/08 | C arcinoma squamocellulare | 145/92 |
| A martoma fibroso infantile | 98/03 | infezioni precoci | 101/06 | C arcinoma verrucoso | |
| A martoma lipomatoso | 828t/06 | ipocromizzante vs pitiriasis | | e EBDR | 251/11 |
| Anagen effluvium | 606t/02 | versicolor e vitiligine | 218/02 | C arotinodermia | 9/95 |
| Anemone di mare | 213/94 | irritabilità cutanea | 13/93 | C artoni animati e dermatologia | 89/03 |
| A ngiocheratoma | 69/09 | polvere di casa | 157/95 | C arvajal, sindrome | 201/07 |
| lingua | 233/05 | postite | 162/12 | C efdinir | |
| unius lateris | 214/06 | prematuri | 121/92 | malattia da siero | 242/13 |
| A ngiofibromi vs acne | 135/99 | qualità di vita | 147/04 | C eliachia | 87/95 |
| Angiogenesi | 39/99 | score | 145/04 | C ellulite settica neonatale | 119/09 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|----------------|-------------------------------------|------------------|
| Cheratodermia acquagenica | 203/09 | Dermatite artefatta | 127/13 | intramuscolare | 143/10 |
| | 156/12 | Dermatite atopica e psoriasi, ricoveri | 97/96 | istologia | 140/10 |
| Cheratodermia palmoplantare | 826t/06 | Dermatite papulosa estiva | 122/11 | metamerico e ulcere arteriopatiche | 13/08 |
| Carvajal, sindrome | 201/07 | Dermatite periorale | | plantare | 250/08 |
| epidermolitica | 95/09, 217/08 | e terapia inalatoria con budesonide | | radioterapia | 159/97 |
| Cheratolisi esfoliativa | 125/13 | | 141/95 | sclerale | 116/09 |
| Cheratosi follicolare costituzionale | | granulomatosa | 73/00 | ulcerato neonatale | 271/10 |
| vs tricoepitelomi multipli | 132/11 | Dermatofibroma | 212/10 | propranololo | 215/12 |
| Cheratosi follicolare rubra | | satellitosi | 41/07 | vs gangrena glutea | 5/01 |
| vs dermatite atopica | 68/11, 202/91 | Dermatofibromi multipli e LES | 77/03 | vs malformazione venosa | 70/06 |
| Cheratosi follicolare spinulosa | | Dermatofibrosarcoma protuberans | | Emangioma congenito | 211/03 |
| decalvante | 69/96 | congenito | 219/06 | e leiomioma nevico | 272/10 |
| Cicatrice da panno bollente | 216/10 | Dermatologia pediatrica, internet | | non involutivo | 216/12 |
| Cicatrici ipertrofiche stellate | 137/99 | | 219/09 | Emangioma extracutaneo | 64/11 |
| Ciglia ectopiche | 184/08 | Dermatomiosite | 105/08, 137/93 | Emangiomasisti | 77/06 |
| Cilindri peripilari | 79/09 | amiopatica | 245/09, 159/08 | Ematoma subdurale | 269/10 |
| alopecia da trazione | 21/03 | e celiachia | 153/06 | Emitrofia facciale progressiva | 201/95 |
| vs lendini | 134/07 | Dermatosi neonatali | 83/13 | Emipertrofia | |
| Cinerense, dermatite | 734t/04 | Dermoide | 144/10 | lingua | 157/12 |
| Cioccolato, ipersensibilità | 29/94 | Dermoscopia | | Encopresi, dermatite perianale | 169/07 |
| Cisti epidermiche | | macchie scure | 189/05 | Encefalocele | 212/12 |
| emangioma | 202/10 | Phthirius pubis | 54/11 | Enteropatia proteino-disperdente | |
| psoriasi | 203/10 | xantogranuloma | 11/12 | epidermolisi bollosa | 33/06 |
| Cisti eruttive del vello | | Dermoscopia pediatrica | 1d/07 | Epidemiologia | 191/10 |
| familiari | 16/11 | Dermotic | 105/05 | Epidermofizia | |
| Coda umana vera | 36/07 | Didimosi | 272/10 | diagnosi differenziale | 207/01 |
| Collagenosi perforante reattiva | 147/11 | aplastico-sebacea | 158/08 | estetista | 119/11 |
| Condilomi acuminati | 198/08 | Displasia ectodermica ipoidrotica | | e ittiosi lamellare | 142/10 |
| vs condilomi piani luetici | 4/91 | | 201/98, 73/95 | terapia | 211/01 |
| vs nevo epidermico | 4/11 | Displasia tibiale, NF1 | 59/09 | vs Herpes simplex e piodermiti | |
| vs papule perlacee del pene | 154/02 | Dito sovrannumerario | 828t/06 | 198/95 | |
| Condilomi piani luetici | | Dolore, terapia | 87/00 | Epidermolisi bollosa | 276t/97 |
| vs condilomi acuminati | 4/91 | Dowling-Degos, sindrome | 17/94 | carcinoma verrucoso | 251/11 |
| Condrodisplasia puntata e ittiosi | | Down, sindrome | 167/98 | distrofica dominante | 161/02 |
| | 221/02 | Down-Turner, mosaicismo | | distrofica localizzata | 115/13 |
| Contatto irritante, dermatite | | e psoriasi volgare | 77/97 | distrofica recessiva inversa | 138/91 |
| tintura di iodio | 121/11 | Dress | | distrofica recessiva vs | |
| Contrattura ischemica | 19/11 | lamotrigina | 7/11 | ipercheratosi epidermolitica | 197/00 |
| Cordone ombelicale | 233/98 | Ecchimosi plantare | 250/08 | Dowling-Meara | 89/93 |
| Corticosteroidi e tacrolimus | 101/03 | vs nevo melanocitario | 6/95 | trattamento mani | 160/11 |
| Costrizione da pelo | 23/09 | Eczema nummulare | 21/06 | Epidermolisi bollosa ereditaria | 817t/06 |
| Crohn, malattia | 796t/06 | Eczema segmentale | 199/11 | CR squamoso | 850t/07 |
| Cromidrosi apocrina ectopica | 26/04 | Eczematide | 117/94 | Epstein-Barr virus | |
| Cuoio capelluto | | Edema emorragico acuto | 812t/06 | dermatite | 25/94 |
| dermatite desquamativa | 140/92 | EEC, sindrome | 246/08 | Erisipela | 118/09 |
| Cuscinetti delle falangi | | Ehlers-Danlos, sindrome | 137/03 | Eritema "ab igni" | 168/12 |
| vs dermatiti artefatte | 134/04, 230/12 | Elastoma | 201/03 | Eritema cronico migrante e | |
| vs pachidermodattilia | 230/12 | Emangioendotelioma | | atrofizzante | 25/92 |
| Cutis laxa | 81/91 | Kaposiforme e Kasabach-M. | 249/12 | Eritema fisso da farmaci | |
| Cutis marmorata telangiectasica | | Emangioma | | vs Herpes simplex | 74/92 |
| congenita | 276/12, 156/10, 242/08 | angiogenesi | 161/09 | Eritema giratum perstans | 81/94 |
| | 803t/06, 93/98, 153/97 | angioma vinoso | 192/09 | Eritema nodoso | |
| Cutis verticis girata | 157/99 | cavo orale | 206/10 | vaccino antipolio | 197/99 |
| DAC | | cerebrale | 49/11 | Eritema pernio | 842t/06 |
| corticosteroidi topici | 29/01 | compressione | 13/95 | Eritema polimorfo | 814t/06, 177t/95 |
| e psoriasi | 120/09 | corticosteroidi, propranololo | 175/09 | Eritema tossico | 99/00, 189t/95 |
| henné | 55/11, 93/03 | | 170/09 | mucoso | 157/02 |
| Dacriocistocele | 247/05 | diagnosi difficile | 279/12 | Eritrocheratodermia | 137/07 |
| Darier segmentale | 39/09, 151/91 | diagnosi tardiva | 214/12 | tipo Cram-Mevorah | 253/12 |
| Demodex e HIV | 25/99 | e nevo flammeo | 19/01 | Eritrodermia ittiosiforme acquisita | |
| Depressioni puntiformi, Gorlin, | | | | | 17/03 |
| sindrome | 173/07 | | | Erpetiforme, dermatite | 289t/97, 95/95 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| smalto | 33/96, 125/92 | giradito | 836t/06 | Istiocitoma Langerhans | 215/07, |
| vs dermatite atopica | 74/91 | infezione primaria zosteriforme | 81/07 | | 262/10, 287/12 |
| Eruzione afro-caraibica | 197/01 | neonatale | 160/12 | Istiocitosi | |
| Eruzione lichenoide attinica | 73/01 | recidivante in Langerhans | 117/11 | a cellule indeterminate | 151/10 |
| Esantemi atipici | 19/96 | recidivante post-neonatale | 56/13 | cefalica benigna | 424t/99, 147/96 |
| Esostosi | 252/09 | vs eritema fisso da farmaci | 74/92 | Istiocitosi Langerhans | 424t/99 |
| Eteroplasia ossea progressiva | 113/02 | vs piodermite ed epidermofizia | 198/95 | acquisita autorisolitiva | 217/11 |
| Facomatosi | | | | 214/10, 70/08, 169/05, 88/91 | |
| cesio-flammea | 9/07 | Herpes zoster | 25/96, 219/93 | congenita autorisolitiva | 89/99, |
| pigmento-cheratosica | 157/08 | e immunodeficienza | 29/99 | 85/99, 81/99, 6/91 | |
| pigmento-vascolare | 248/11, 243/10 31/07, 93/97 | in lattante | 9/03 | Langerhans e non Langerhans | 157/07 |
| Fibroistiocitoma benigno | 187/11 | Hydroa vacciniforme | 199/09 | localizzazione vulvare | 147/93 |
| Fibromatosi digitale acquisita | 489t/00 141/94 | I bernomat | 167/04 | Ito, ipomelano | 236/96, 115/92 |
| Follicoliti eosinofile | 153/07, 205/96 | Idratazione cutanea | 99/07 | Ittiosi | |
| da steroidi | 282/12 | atopica | 17/07 | a costume da bagno | 241/09, 75/08 |
| simil acne infantum | 275/10 | Idrosadenite eccrina | 57/13 | epidermolitica | 156/09, 13/04 |
| Fossette delle spalle | 163/02 | IgA lineare, dermatosi | 137/08, 209/06 | lamellare ed epidermofizia | 142/10 |
| Fotodermatite | | | 798t/06, 23/91 | lamellare e rachitismo | 71/13 |
| bergamotto | 195/97 | Imiquimod | | X-linked | 85/04 |
| da lattice di fico | 78/91 | Eruzione simil-erpetica | 226/12 | Ittiosi arlecchino | 150/09 |
| Fotoprotezione | | Immunodeficienza grave combinata | | Ittiosi bollosa Siemens | 221/11 |
| malattie ereditarie | 78/08 | X-linked | 139/09 | K abuki, sindrome | 241/08 |
| Frey, sindrome | 174/08 | Immunodeficit primitivi | 137/98 | Kasabach-Merritt, sindrome | 153/94 |
| Ftiriasi | 245/13 | Impetigine simil-erpetica e SBEGA | | Kawasaki, malattia | 13/07, 227/06 |
| macule cerulee | 203/94 | | 163/07 | | 205/99, 22/96 |
| Ftiriasi ciliare vs blefarite | 198/07 | Incontinentia pigmenti | 166/07, 153/99 | eritema perineale | 75/13 |
| G angrena glutea | | | 204/12, 49/13 | KID, sindrome | 209/08 |
| vs emangioma | 5/01 | flogosi recidivante | 92/11 | L amotrigina | |
| Gangrena neonatale | | labiopalatoschisi | 123/12 | DRESS | 7/11 |
| deficit di proteina C e S | 157/09 | Infiltrazione linfocitaria familiare | | Laser Alessandrite | 89/13 |
| Gengivite plasmacellularare | 278/10 | di Jessner | 188/11 | Lawrence-Seip, sindrome | 25/00 |
| Ghiandola sebacea, sviluppo | 150/08 | Influenza A (H1N1) | | Leccamento, tic | 141/00 |
| e steroidogenesi surrenalica | 140/08 | eruzione nodulare | 52/11 | Leiner, malattia familiare | 13/00 |
| Gianotti Crosti, sindrome | 143/09 | Internet e dermatologia pediatrica | 107/96, 165/95 | Leiomioma nevico | 55/09, 209/98 |
| | 177/05, 22/96 | Ipad | 172/10 | | 161/96, 220/12 |
| epidemia | 159/06 | Ipercheratosi epidermolitica | | gigante | 22/11 |
| streptococco beta emolitico gruppo A | 151/11 | acitretina | 205/00 | Leishmaniasi | 379t/99 |
| Glioma | 167/06, 169/92 | vs epidermolisi bollosa distrofica | | cutanea recidivante post-kala-azar | |
| Goltz, sindrome | 120/10, 148/09 213/97 | recessiva | 197/00 | | 97/02 |
| e pterigio del collo | 79/11 | Iper-IgE, sindrome | 86/11, 209/04 | cutaneo-mucosa | 95/00 |
| Gorlin, sindrome | 218/04 | acremoniasi | 71/11 | neonatale | 149/10, 99/01, 131/12 |
| Granuloma | | Iperpigmentazione cavo orale | | L entiginosi | |
| anulare | 125/05 | Tipo Laugier-Hunziker | 126/13 | bifocale | 38/07 |
| da stravaso di calcio | 820t/06 | Iperpigmentazione falangi distali | | eruttiva periflessurale e | |
| Granuloma eosinofilo monostotico | 61/11 | | 137/00 | Langerhans | 75/11 |
| Granuloma idiopatico facciale | 164/12 | Iperplasia linfoide | 113/05 | unilaterale | 39/07 |
| Granulomatosi linfangiectasica | 263/12 | Ipersensibilità ad alimenti | 81/01 | LEOPARD, sindrome | 237/05, 163/97 |
| Guanti e calzini, sindrome | 834t/06 23/96 | Ipersensibilità a insetti | | Leucemia cutanea | 449t/00 |
| H ailey-Hailey | 705t/04 | a zanzara | 17/04 | Leucemia linfatica congenita | |
| Henoch-Schoenlein, sindrome | 207/09 | bollosa | 168/06 | simil nevo epidermico | 18/08 |
| Herpes gestationis | 149/06 | Ipertricosi cervicale anteriore | 89/13 | Leucemia mieloide | 213/10, 150/10 |
| Herpes simplex | | Iphone | 172/10 | Leuconichchia | 862t/07, 857t/07 |
| e immunodeficienza | 29/99 | Ipomelanosi di Ito | | totale congenita | 221/08 |
| eruzione erpetica | 146/09 | difetto settale ventricolare | 235/10 | Lichen | |
| | | Ipoplasia dermica focale | 148/09 | onicopatia | 863t/07 |
| | | Isotretinoina | | Lichen attinico | 58/11 |
| | | granuloma gigantocellulare | 27/06 | Lichen aureus | 283/12, 93/93 |
| | | Istiocitoma eruttivo generalizzato | | vs lichen ruber planus | 196/11 |
| | | | 157/11 | Lichen nitidus | 103/10, 794t/06 |
| | | Istiocitoma fibroso | 99/03, 13/01 | lineare sovrapposto | 239/07, 145/07 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Lichenoide, dermatite | 59/13 | vulvare | 158/09 | Nevo connettivale | 135/94 |
| Lichen ruber planus | 848t/07 | xantogranuloma | 63/13 | con ramificazioni periferiche | 115/11 |
| dermoscopia | 208/10 | Melanoma | 15/09 | Nevo di Meyerson | 73/08 |
| lineare | 210/11 | congenito | 87/98 | Nevo di Ota | |
| vs lichen aureus | 196/11 | dati epidemiologici in Bari | 143/01 | e sindrome di Turner | 123/10 |
| Lichen scleroatrofico | 26/13, 186/11, 196/09, 790t/06 | nevo melanocitario congenito | 135/12 | Nevo di Reed | 116/11, 146/10 |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> | 159/94 | pediatrico | 97/98 | Nevo di Spitz | 105/09, 33t/07, 569t/02 |
| e lichen striatus | 182/08 | prepuberale | 157/01 | ipopigmentato | 4/09 |
| e morfea | 201/00 | transplacentare | 137/01 | sanguinante | 62/09 |
| e trachionichia | 285/12 | Melanonichia striata | 856t/07 | Nevo EB | 81/00 |
| Lichen striatus | 161/03, 149/03, 9/99 193t/96 | Melkersson-Rosenthal, sindrome | 145/99 | Dowling-Meara | 60/09 |
| ungueale | 280/10 | Menkes, sindrome | 17/99 | Nevo epidermico | 145/10, 180/08 515t/01 |
| vs nevo epidermico | 6/04 | Meyerson, nevo e fenomeno | 204/11 | a capelli lanosi | 13/06 |
| Linea nasale trasversa | 91/04 | Micosi fungoide | | con emorragie papillari | 249/08 |
| ipocromia | 211/07 | simil-pitiriasis lichenoides | 231/10 | epidermolitico | 161/99 |
| Linfangioma | 152/10, 68/09, 205/91 | Mielomeningocele | | infiammatorio | 520t/01 |
| macrocistico fetale | 86/07 | NF1 | 87/07 | sindrome | 520t/01 |
| terapia con OK-438 | 23/01 | Milio | | vs condilomi acuminati | 4/11 |
| Linfedema primitivo | | persistente | 89/94 | vs lichen striatus | 6/04 |
| verruche plantari | 37/07 | Minoxidil | | vs verruche piane | 6/07 |
| Linfoma | | ipertricosi | 210/07 | Nevo flammeo | |
| cutaneo | 433t/00 | Miofibromatosi | 77/01, 141/91 | ed emangioma | 19/01 |
| linfoblastico | 141/07 | Mollusco contagioso | 105/09, 97/09 | vs precursore emangioma | 14/97 |
| Lingua geografica | | familiare | 118/11 | Nevo ipercromico | 29/11, 88/07 |
| dermatite atopica | 149/94 | Mondor, malattia | 212/07 | baciato | 95/10 |
| emiipertrofia | 157/12 | Moniletrix | 114/11, 101/02, 157/93 | e sole | 30/06 |
| Mycoplasma pneumoniae | 205/06 | Morso umano | 222/12 | Nevo ipocromico | 145/00, 238/96 |
| Lipoatrofia | | Mosaicismo pigmentario | 27/09 | coincidente lentigginoso | 122/05 |
| insulina | 11/11 | Mucinosi follicolare | 166/04 | coincidente psoriasi | 123/05 |
| post-iniettiva | 127/12 | N axos, sindrome | 82/08 | e sole | 30/06 |
| Lupus eritematoso | 199/93 | Necrobiosi lipoidica | 815t/06 | vs nevo anemico | 102/05 |
| Lupus eritematoso discoide | 277/10 214/09, 211/09 | Necrolisi epidermica stafilococcica | | vs vitiligne segmentaria | 6/00 |
| anoressia | 250/11 | vs necrolisi da farmaci o virale | 70/03 | 198/94 | |
| Lupus eritematoso neonatale | 155/00 205/98, 77/92 | Necrosi sottocutanea neonatale | 253/09 | Nevo lipomatoso | 135/09, 213/03 |
| Lupus eritematoso sistemico | 173/05 | 744t/05, 21/04, 13/03 | | Nevo melanocitario acquisito | |
| vs dermatite seborroica | 70/04 | 213/98, 69/95 | con pseudo-alone | 61/09 | |
| Lupus eritematoso subacuto | 73/06 | ipotermia indotta | 143/11 | eruttivo EBDR | 204/10, 171/06 141/98 |
| Lyme, malattia | 113/92, 81/92 | Netherton, sindrome | 244/08, 219/99 | eruttivo su cicatrice acneica | 134/06 |
| M acchia mongolica | 137/04 | Neuroblastoma | 453t/00 | immunosoppressione topica | 254/11 |
| Macchie caffè e latte | 99/97, 209/95 | IV-S | 87/09 | indagine epidemiologica | 29/00 |
| Macchie lungo le linee di Blaschko | | Neurodermite | 93/06 | ipopigmentato | 201/10 |
| | 73/94 | Neurofibroma congenito | 120/13, 159/12 | segmentale in gemelle | 15/10 |
| Malallineamento ungueale | 5/13 | Neurofibroma plessiforme | 64/13, | tatuaggio | 64/09 |
| alluce valgo | 210/10 | 113/11 | vs ecchimosi plantare | 6/95 | |
| Malattia granulomatosa cronica | | Neurofibromatosi | | Nevo melanocitario congenito | 92/08 |
| | 369t/99 | diagnosi precoce | 149/92 | 529t/01 | |
| Malform. capillare atrofizzante | 152/09 | periferica | 59/09 | cerebriforme | 51/13 |
| Mano piede bocca, malattia | 834t/06 | segmentale | 257/12 | cicatrice chirurgica | 243/11 |
| atipica | 280/12 | ipocromia a coriandoli | 114/13 | complicanze neurologiche | 94/08 |
| Mappa dei nevi | | segmentale bifocale | 115/09 | con alone | 51/11 |
| epiteloma basocellulare pigmentato | | tipo 2 | 39/06 | curettage | 161/98 |
| | 29/06 | Nevo anemico | 68/08 | dd nevo ipercromico | 134/08 |
| Mastocitoma bolloso | 128/13 | vs nevo ipocromico | 102/05 | dermoscopia | 248/08, 213/07 17t/07, 77/04 |
| Mastocitosi | 122/09, 101/08, 401t/99 | Nevo blu | | follicolare | 89/07 |
| bollosa neonatale | 216/07 | orale | 170/06 | gigante autorisolitivo | 217/98 |
| con eruz. polimorfa da paracetamolo | | Nevo comedonico | 133/05, 525t/01 | indicazioni all'intervento | 90/08 |
| | 145/03 | | 137/96 | melanoma | 135/12 |
| infiltrativa | 160/07 | Nevo con alone | 573t/02 | mollusco contagioso | 244/11 |
| | | irregolare | 167/10 | mucosa orale | 223/10 |
| | | parziale | 214/07 | neuroide | 116/13 |
| | | vitilagine bifocale | 248/09 | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| regressione, psoriasi | | Papule piezogeniche, Ehlers-Danlos | epato-eritropoietica | 201/08 |
| regressione spontanea | 164/08 | | eritropoietica | 201/08 |
| con residui follicolari | 278/12 | Papulosi linfomatoide | Poroheratosi lineare | 105/02 |
| regressione su linee flessione | 158/12 | tipo A | Porpora anafilettoide | 809/06 |
| tardivo | 17/06 | tipo B | vs orticaria emorragica | 198/04 |
| variazioni cliniche, | | tipo C | Porpora neonatale | 165/98 |
| dermoscopiche | 256/08 | Parapsoriasi | Post-chemioterapica, dermatite | 73/96 |
| varicella | 91/07 | Patomimia | Post-piodermite, dermatite | 183/08 |
| vs/neurofibroma plessiforme | 172/12 | Pediculosi | Precursore di emangioma | 113/08 |
| Nevo peloso | | del capo | ischemico | 68/08 |
| con melanosi perifollicolare | 118/13 | del pube | ulcerato | 122/13, 805/06 |
| Nevo sebaceo | 9/13, 157/08, 526t/01 | feci | vs nevo flammeo | 14/97 |
| vs xantogranuloma | 6/06 | Pemfigo erpetiforme | Prematuro, dermatosi | 107/98 |
| Nevus spilus | 52/13, 245/11, 165/11 | mucoso | Prematuro, funzione barriera | |
| | 117/13 | Pemfigo foliaceo | della cute | 101/98 |
| Noduli alopecici asettici scalpo | 23/13 | Pemfigoide | Processionaria | 633t/03 |
| Nodulo calcifico di Wiener | 73/04, | mucoso | Progeria | 205/07 |
| | 39/96 | Pemfigoide bolloso infantile | Prolidasi, deficit | 85/97 |
| Nodulo dei mungitori | 836t/06 | neonatale | Propranololo | |
| Nodulo reumatoide | 849t/07 | Pemfigo volgare | rimbalzo | 121/13, 167/12 |
| Notalgia parestesica | 63/11 | neonatale | e cortisone | 288/12 |
| Nutrizione neonatale, problemi | 231/98 | Periarterite nodosa | sistematico | 185/08 |
| O menn, sindrome | | Peutz-Jeghers, sindrome | topico | 247/10, 185/08, 166/12 |
| e dermatite atopica | 20/08 | PHACE, sindrome | | 93/13, 54/13 |
| Onicocriptosi congenita | 23/99 | propranololo | precoce | 224/12 |
| Onicodistrofia longitudinale | | Phthirius pubis | (e) ulcerazione | 55/13 |
| media | 865t/07 | dermoscopia | Proteina cationica eosinofila | |
| Onicolisi | 858t/07 | Piebaldismo | e incontinentia pigmenti | 9/94 |
| Onicomadesi | 859t/07 | Pigmentazione lineare | Protrusione perianale infantile | 198/08 |
| atrofia muscolare spinale | 137/06 | transitoria neonatale | | 186/05 |
| mano piede bocca | 268/10 | Pili torti | Prurigo nodularis | |
| Onicomicosi | 860t/07 | ittiosi legata al sesso | Ascaris lumbricoides | 31/09 |
| Candida rugosa | 53/11 | Pilomatricoma | Prurito | 209/91 |
| Orecchio del lottatore | 668t/03 | 125/11, 255/09, 121/09 | score visivo | 37/06 |
| Orecchio rosso, sindrome | 174/07 | 218/06, 9/01, 469t/00 | Prurito atopico | 133/95 |
| Oro-facio-digitale , sindrome | 145/95 | multiplo e precancerosi | Pseudoangiomatosi eruttiva | 141/03 |
| Orticaria | 161t/95 | Pimecrolimus | Pseudocisti smegmatica | 772t/05 |
| Orticaria-angioedema | | Pioderma gangrenoso | Pseudolinfoma | 145/08 |
| su emangioma | 124/13 | 71/09 | Pseudomelanoma | 566t/02 |
| Orticaria emorragica | | e vitilagine | fascicolato | 161/04 |
| vs porpora anafilettoide | 198/04 | Piodesmide | regressione spontanea | 26/06 |
| Osteoma cutaneo | 109/02 | vs herpes simplex ed | su cicatrice ipertrofica | 147/10 |
| Ozono, deplezione | 167/02 | epidermofizia | Pseudoxantomato elastico | 673t/04 |
| Ozono medicale | | Piscina, dermatite epidemica | membrana di Bruch | 60/11 |
| ulcere a stampo | 183/11 | Pitiriasis lichenoides | Psicologica, consulenza | 167/99, 101/99 |
| P achidermodattilia vs cuscinetti | | Pitiriasis rosea | Psoriasi | 55/09, 129t/95, 145t/95 |
| falangei, tic | 230/12 | 731t/04, 113t/94 | calcinosi distrofica | 109/09 |
| pachionichia congenita | 217/96 | simil-lichen planus anulare | Down-Turner, mosaicismo | 77/97 |
| Pannicolite lipoatrofica | 182/12 | Pitiriasis rubra pilaris | eritrodermica | 847t/07 |
| Pannolino, dermatite da | 43/09, 225/08 | 823t/06, 103/91 | e sindrome di Down | 159/10 |
| | 17/00 | isotretinoina | follicolare vs pitiriasis rubra | |
| clorexidina e flora batterica | 213/96 | localizzata giovanile | pilaris | 70/00 |
| prevenzione | 225/91 | vs psoriasis follicolare | guttata e dermatite strepto- | |
| tipo acantosis nigricans | 93/94 | Pitiriasis versicolor | coccica perianale | 93/02 |
| Papillomatosi confluente | | familiare | immunoterapia | 21/07 |
| reticolata | 73/99 | in età pediatrica | pustolosa generalizzata febbrale | |
| Papillon-Lefèvre, sindrome | 205/97 | in gemelle monozigotiche | | 213/08 |
| Papule di Gottron | | ipocromizzante vs dermatite | | |
| vs verruche piane | 70/07 | atopica e vitilagine | Pterigio del collo | 861t/07 |
| Papule perlacea del pene | | vs vitilagine segmentaria | e sindrome di Goltz | 79/11 |
| vs condilomi acuminati | 154/02 | Placca comedonica attinica | Purpuriche pigmentate, dermatosi | |
| | | 223/12 | | 225/11 |
| | | Polimorfa, dermatite | | |
| | | post-stafilococcica | Pustolosi acuta autorisolitiva | 95/99 |
| | | Polipo annessiale | | |
| | | 205/03 | | |
| | | Porfiria | | |
| | | 86/08 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------|--|----------------|
| Qualità di vita | | Sole e cute | 353t/98 | incompleto sviluppo | 119/13 |
| malattie cutanee | 135/11 | Sporotricosi | 808t/06 | malallineamento alluci | 854t/07 |
| Quinta malattia | 141/06, 187/05 | Streptococcia erpetiforme | 55/09 | Unghia incarnita | 859t/07 |
| | | Stevens-Johnson, sindrome | 141/97 | Uraco, residui | 246/11 |
| Rabdomiosarcoma | 8/09, 9/04 | Streptococco beta emolitico gruppo A | | | |
| alveolare | 78/13 | Gianotti-Crosti, sindrome di | 151/11 | Vaccino, reazione | 161/91 |
| Rachitismo | | | | Varianti anatomiche genitali | 29/13 |
| ittiosi lamellare | 71/13 | Tacrolimus | | Varicella | |
| Rafe mediano | | nevi melanocitari acquisiti | 254/11 | cicatrici ipertrofiche | 22/08 |
| cisti | 144/12 | Talassemia major | | ectima | 201/04 |
| Reticoloistiocitosi | 201/01 | scorbuto | 129/12 | e vaccinazione | 24/08 |
| Rosacea | 111/10, 17/97 | Telangiectasia nevoide | | e Zoster | 251/08 |
| Rothmund-Thomson, sindrome | 77/99 | vs sclerodermia segmentaria | 133/00 | neonatale | 215/04 |
| Salamon, sindrome | 233/92 | Terra firma, dermatosi | 138/10 | perianale | 90/07 |
| SAPHO, sindrome | 219/04, 213/93 | Tinea capititis | | profilassi con aciclovir | 205/04 |
| Sarcoidosi | 99/94 | Kerion | 205/08, 181/08 | Verruca volgare | |
| Satellitosi | | <i>Trichophiton rubrum</i> | 249/11 | vs esostosi | 198/06 |
| angioma eruttivo | 207/10, 751t/05 | <i>Trichophiton sudanense</i> | 227/10 | Verruche | 830t/06 |
| | 85/94 | Tinea faciei | 75/09 | cidofovir | 9/00 |
| Scabbia | 274/10, 840t/06, 382t/99 | Tinea incognita | 35/09 | sottoungueali | 215/99 |
| pustole sterili | 252/08 | Tinea manuum | 840t/06 | Vitilagine | 231/02, 196/09 |
| su epidermolisi bollosa | 217/94 | Tirosinemia | 244/09 | con bordo infiammatorio | 276/10 |
| Scarlattina stafilococcica | | Tirosinemia I | 242/09 | e dermatite atopica | 177/10 |
| vs streptococcica | 134/03 | Tirosinemia II | 243/09 | focale | 58/13 |
| Schermi solari e melanoma | 181/02 | Toxocariasi | 29/91 | Kellina | 13/99 |
| Schimmelpenning, sindrome | 157/08 | Trachionichia | 864t/07 | Koebner | 169/06 |
| Schnitzler, sindrome | 242/11 | vs lichen sclerosus | 285/12 | segmentaria | 221/12 |
| Scleredema | 217/06 | Trapianto contro l'ospite, malattia | 13/96, 124/11 | segmentaria vs nevo ipocromico | 6/00 |
| Scleroderma | 85/93 | Tricoepitelioma multiplo | 190/11 | | 198/94 |
| familiare | 165/12 | vs cheratosi follicolare | | segmentaria vs pitiriasis versicolor | 108/12 |
| generalizzata trattata con fattore XIII | 163/95 | costituzionale | 132/11 | vs dermatite atopica e pitiriasis versicolor | |
| segmentaria | 284/12 | Trichophiton rubrum | 249/11 | | 218/02 |
| segmentaria vs telangiectasia | | tinea capititis | | Vortice di capelli | 185/05, 113/13 |
| nevoide | 133/00 | Tricorressi invaginata nevoide | 133/96 | Watson, sindrome | 241/11 |
| PUVA | 141/99 | Tricorressi nodosa | 28/06 | Xantogranuloma giovanile | 81/97 |
| Sclerosi tuberosa | 175/02 | Tricostasi spinulosa | 171/07 | 417t/99, 166/06, 4/09, 254/09 | |
| macchie bianche | 97/11 | Tricotillomania | | | 225/12 |
| placca fibrosa | 227/92 | vs bambino percossa | 134/93 | dermoscopia | 111/12 |
| unghie | 290/12 | Tricotillotico | 211/00 | ipotrofia | 159/09 |
| Scorbuto | | Tricotiodistrofia | 45/91 | mastocitosi | 63/13 |
| talassemia major | 129/12 | Tromboflebite superficiale migrante | | neurofibromatosi | 270/10 |
| Seborroica, dermatite | 155/08, 163/91 | 213/11 | osteogenesi imperfetta | 239/10 | |
| vs lupus eritematoso sistemico | 70/04 | Tubercolosi | 179/10 | profondo | 279/10 |
| Seno dermico | | Tubercolosi cutanea | 370t/99 | vs nevo sebaceo | 6/06 |
| lombosacrale | 90/06 | verrucosa | 19/13 | Xantomato papuloso | 72/08, 25/03 |
| Sepsi meningococcica | 182/05 | Tumore del sacco vitellino | 40/07 | Xeroderma pigmentoso | 141/04, 149/07 |
| Sifilide congenita | 49/09 | Tumore di Masson | 117/09 | | |
| Silicio | | Tumore glomico | 201/97 | Zanzara, ipersensibilità | 181t/95 |
| e dermatite atopica | 27/08 | Tumore neonatale | 97/99 | Zinco, deficit | 13/92 |
| Sindattilia | 828t/06 | Tungiasi | 842t/06 | acquisito | 62/11 |
| Siringocistoadenoma papillifero | 83/09 | Unghia | 851t/07 | vitamina C | 29/04 |
| Siringomi multipli | 27/04 | emorragia | 858t/07 | | |